

平成28年度 大腸がんに関する全国意識調査 集計結果報告

～ 大腸がん検診(便潜血検査)を毎年受けている人が上昇するも、
検診内容(=便潜血検査)は4割以上の人知らないことが判明 ～

NPO法人ブレイブサークル運営委員会(所在地:東京)は、本年5月に、大腸がん検診対象世代である40代～60代の全国の男女14,060名を対象に、大腸がん検診に関する全国意識調査(調査方法:インターネット意識調査)を実施しました。当法人では、同様の意識調査を平成24年度より毎年実施しております。集計の結果、全対象者では大腸がん検診(便潜血検査)を毎年受けている人の割合は39.9%で、昨年と同調査に比べ2.1ポイント上昇しましたが、大腸がん検診の内容(=便潜血検査)については昨年と同調査とほぼ変わらず4割以上の人知らないことがわかりました。

日本では大腸がんにかかる人の数がこの30年で約6倍に増え、女性のがん死亡原因では第1位*1となっています。国立がん研究センターが発表している「2016年のがん統計予測」では、大腸がんががん罹患数予測の第1位、がん死亡数予測の第2位となっています。大腸がんは、早期発見・早期治療であれば95%以上が治癒しますが、検診の受診率は約37.9%*2と国が目標に掲げている大腸がん検診受診率50%(当面40%)を下回っている状況です。国民一人ひとりが大腸がんに関する正しい知識をもって検診を受けることで、早期発見・早期治療の機会を逸すことがないように、本調査結果を情報発信の参考資料として役立てていただければ幸いです。

*1 国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』より

*2 平成25年国民生活基礎調査より


【調査結果】 回答数: 全国47都道府県 14,060名 (男性 7,050名、女性 7,010名)
実施時期: 平成28年5月 対象年齢: 40代～60代 調査方法: インターネット意識調査

■ 大腸がん検診(便潜血検査)の受診有無・受けない理由

「大腸がん検診(便潜血検査)を受けたことがありますか?」という設問に関して、「全く受けたことがない」と回答した人28.3%に対し、「毎年受けている」と回答した人は39.9%で昨年と同調査に比べ2.1ポイント上昇しました。受けていないと回答した人の理由の上位は順に、「費用がかかるから」、「どんな検診内容なのか知らなかったから」、「便の提出が面倒くさいから」となりました。

■ 大腸がん検診内容の認知

国は科学的根拠に基づき大腸がん検診(一次検査)には便潜血検査を推奨していますが、「大腸がん検診の内容を知っている(便潜血検査を**選択**)」と回答した人が58.5%に対し、「大腸内視鏡検査」をはじめとしたその他の検査と回答した人が21.3%、および検査の内容を「知らなかった」と回答した人が20.2%と昨年と同調査とほぼ変わらず4割以上の人が大腸がん検診の内容(=便潜血検査)を知らないことがわかりました。



■ 大腸がんが女性のがん死亡原因第1位の認知

「最近の女性のがん死亡原因の第1位が大腸がんであることを知っていましたか?」という設問に関して、「全く知らなかった」と回答した人が39.1%、「あまり知らなかった」と回答した人が37.1%、「知っていた」と回答した人が23.8%となりました。大腸がんが女性のがん死亡原因の第1位である現状について、あまり認識されていないことがわかりました。

■ 職場での大腸がん検診(便潜血検査)の有無と、大腸がん検診(便潜血検査)受診の関係

働いている人の中で「職場の健康診断メニューに大腸がん検診(便潜血検査)がある」と回答した人の77.3%が「毎年大腸がん検診(便潜血検査)を受けている」と回答したのに対し、「職場の健康診断メニューに大腸がん検診(便潜血検査)がない」と回答した人の22.5%しか「毎年大腸がん検診(便潜血検査)を受けている」と回答しませんでした。大腸がん検診の受診率向上には、職場の健康診断メニューが大きく寄与していることがわかりました。

本リリースの掲載・取材に関するお問い合わせ先

NPO法人ブレイブサークル運営委員会/広報担当: 山田、戸田

TEL: 03-6908-9160 FAX: 03-6908-9150 E-mail: info@bravecircle.net

※NPO法人ブレイブサークル運営委員会は官民連携により全国で大腸がん検診啓発活動を展開する団体です


<http://www.bravecircle.net/> *過去の調査結果は当法人ウェブサイトでご覧いただけます。

<大腸がん検診(便潜血検査)の受診有無>


設問:あなたは、大腸がん検診(便潜血検査)を受けたことがありますか?(単一回答)

		n=	毎年受けている	毎年は受けていないが、ここ2年の間に受けた	受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない	全く受けたことがない
全体		14,060	39.9	14.0	17.8	28.3
性別	男性	7,050	47.0	11.3	15.9	25.8
	女性	7,010	32.8	16.6	19.8	30.8


全体



男性



女性




<大腸がん検診(便潜血検査)の受診理由>

設問:どのようなきっかけで大腸がん検診(便潜血検査)を受けましたか?(複数回答可)
(便潜血検査を「毎年受けている」「毎年は受けていないが、ここ2年の間に受けた」と答えた人を対象)

		n=	職場の健康診断のメニューにあったから	毎年受けているから(いたから)	市区町村の広報紙の検診案内を見たから	市区町村の広報紙や電話で案内があったから	市区町村からハガキや電話で案内があったから	個人宛に検診案内(個人負担あり)が届いたから	個人宛に検診案内(個人負担あり)が届いたから	健康に不安があったから	身近な人ががんにかかったから	医師に勧められたから	家族・友人・知人に勧められたから	健康(保健)推進員に勧められたから	自覚症状があったから	公共の場のポスターを見たから	イベントで勧められたから	その他
全体		7,576	37.6	30.6	11.9	11.8	6.2	6.1	5.2	4.9	4.8	3.3	2.8	1.8	0.9	0.7	0.2	1.7
性別	男性	4,112	44.6	30.4	8.3	9.2	4.5	6.1	3.1	4.5	3.1	3.5	2.4	2.3	1.1	0.8	0.3	1.8
	女性	3,464	29.3	30.8	16.1	15.0	8.2	6.1	7.7	5.5	6.7	3.0	3.2	1.1	0.8	0.5	0.2	1.6

※全体スコアで降順にソート




<大腸がん検診(便潜血検査)の未受診理由>

設問:大腸がん検診(便潜血検査)を全く受けていない、もしくはここ2年以上は受けていない理由を教えてください。(複数回答可)
(便潜血検査を「全く受けたことがない」「受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない」と答えた人を対象)

		n=	費用がかかるから	どんな検診内容なのか知らなかったから	便の提出が面倒くさいから	自覚症状がないから	検診案内が届かなかったから	申込手続きが面倒くさいから	いつでも医療機関で診察を受けられるから	がんが見つかるのが怖いから	時間がないから	申込方法が分からなかったから	決められた日に便を提出できなかったから	自分はがんにならないと思うから	その他
全体		6,484	18.7	18.5	18.5	17.5	13.1	11.7	9.4	8.3	8.1	7.5	7.2	4.5	7.3
性別	男性	2,938	20.8	23.1	15.4	15.9	14.7	11.6	8.4	6.5	9.1	8.6	4.3	4.5	6.4
	女性	3,546	17.0	14.7	21.2	18.8	11.7	11.7	10.2	9.8	7.4	6.5	9.6	4.4	8.0

※全体スコアで降順にソート




<大腸がん検診(便潜血検査)内容の認知>


設問：あなたは、大腸がん検診(一次検査)の内容を知っていましたか？以下より1つお選びください。(単一回答)

		尿検査	血液検査	大腸内視鏡検査	便潜血検査	その他の検査 (CT・エックス線検査含)	知らなかった
全体		14,060	1.4	15.9	58.5	0.6	20.2
性別	男性	7,050	1.7	4.8	49.3	0.7	25.9
	女性	7,010	1.2	14.1	67.8	0.4	14.5


全体



男性



女性




<職場での大腸がん検診の有無と、大腸がん検診(便潜血検査)受診の関係>

設問：あなたは、大腸がん検診(便潜血検査)を受けたことがありますか？(単一回答)

設問：あなたの職場の健康診断メニューには、大腸がん検診(便潜血検査)がありますか？(単一回答)

(有職者の方を対象)

		毎年受けている	毎年受けていないが、ここ2年の間に受けた	受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない	全く受けたことがない
全体		9,136	45.4	12.9	26.5
勤務先健康診断メニュー	ある	3,734	77.3	13.0	6.0
	ない	2,799	22.5	13.3	21.5
	職場の健康診断の対象外	1,448	17.7	14.5	25.1
	あるかどうか、分からない	1,155	32.6	9.6	17.3




<女性のがん死亡原因の確認>


設問：あなたは、最近の女性のがん死亡原因の第1位が大腸がんであることを知っていましたか？(単一回答)

		全く知らなかった	あまり知らなかった	知っていた	
全体		14,060	39.1	37.1	23.8
性別	男性	7,050	46.0	38.1	15.8
	女性	7,010	32.1	36.0	31.8


全体



男性



女性




<大腸がんの自覚症状の有無認知>


設問：あなたは、大腸がんが進行するまでほとんど自覚症状がないことを知っていましたか？(単一回答)

		全く知らなかった	あまり知らなかった	知っていた	
全体		14,060	16.1	44.5	39.4
性別	男性	7,050	19.2	45.3	35.5
	女性	7,010	13.0	43.6	43.3


全体



男性



女性




<大腸がん早期発見・治療による完治の可能性認知>


設問：あなたは、大腸がんを早期発見・早期治療した場合、どの程度の割合で完治するか知っていましたか？(単一回答)

		3割程度が完治すると思っていた(いる)	6割程度が完治すると思っていた(いる)	9割程度が完治すると思っていた(いる)	全く完治しないと思っていた(いる)	必ず完治すると思っていた(いる)	
全体		14,060	15.2	31.4	35.4	4.8	13.3
性別	男性	7,050	15.9	29.9	34.1	6.1	13.9
	女性	7,010	14.4	32.9	36.6	3.5	12.6


全体



男性



女性




＜大腸がん精密検査（内視鏡検査等）の受診理由＞

設問：過去に大腸がん検診（便潜血検査）の結果が陽性（要精密検査）になった際に、精密検査（大腸内視鏡検査）を受けた方は、その理由を教えてください。（複数回答可）

（過去に便潜血検査の結果が「陽性（要精密検査）」になったことがある」と答えた人を対象）

		n=	検査結果通知の際、要精密検査の指示があったから	医師に勧められたから	健康に不安があったから	身近な人ががんにかかったから	家族・友人・知人に勧められたから	健康（保健）推進員に勧められたから	市区町村からハガキや電話で案内があったから	自覚症状があったから	市区町村の広報紙の検診案内を見たから	公共の場のポスターを見たから	イベントで勧められたから	その他	陽性（要精密検査）になったが、大腸内視鏡検査は受けていない
全体	1,966	73.9	13.9	7.5	4.7	3.5	2.4	2.4	2.1	1.2	0.2	0.1	1.2	11.3	
男性	1,134	75.7	13.6	6.3	4.2	3.4	2.7	2.3	2.0	1.3	0.3	0.0	1.0	10.6	
女性	832	71.4	14.4	9.3	5.4	3.5	2.0	2.5	2.3	1.0	0.1	0.1	1.6	12.4	

※全体スコアで降順にソート




＜大腸がん精密検査（内視鏡検査等）の受診有無＞

設問：もし大腸がん検診（便潜血検査）の結果が陽性（要精密検査）になったら、どのように対応しますか？
最もあてはまるものを1つお答えください。（単一回答）

（過去に便潜血検査の結果が「陽性（要精密検査）」になったことはない」と答えた人を対象）

		n=	半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	今後、自覚症状がでたら精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	半年以上様子を見る	半年以内に医療機関で診察を受ける	今年は何もしないが、翌年も陽性となれば精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	特に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受けようとは思わない
全体	12,094	62.3	4.5	2.7	9.1	6.1	15.3	
男性	5,916	60.1	4.3	3.1	7.4	6.8	18.3	
女性	6,178	64.5	4.7	2.3	10.7	5.4	12.4	



＜大腸がんの精密検査（内視鏡検査等）の未受診理由＞

設問：「大腸がん検診（便潜血検査）で陽性（要精密検査）となった場合はどのように対応しますか？」という質問で、「半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける」「半年以内に医療機関で診察を受ける」とお答えにならなかった理由を教えてください。（複数回答可）

（もし陽性（要精密検査）になった場合、「『半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける』『半年以内に医療機関で診察を受ける』と答えなかった人」を対象）

		n=	どんな検査内容なのか知らないから	費用がかかるから	自覚症状がないから	痛くて辛そうだから	いつでも医療機関で診察を受けられるから	時間がないから	恥ずかしいから	がんが見つかるのが怖いから	下剤の服用が大変だから	どこで受けられるのか分からないから	半年以内に一度、検診（便潜血検査）を受けようと思うから	自分がかんにはならないと思うから	痔の出血で陽性となったかもしれないから	なかなか予約が取れないから	その他
全体	3,454	27.0	21.9	16.0	11.7	10.1	9.4	9.3	9.0	8.4	7.5	6.9	5.1	3.9	2.1	4.0	
男性	1,922	31.5	21.6	15.8	8.4	10.0	10.1	5.9	7.8	6.9	8.1	7.1	4.8	3.2	1.7	3.1	
女性	1,532	21.4	22.2	16.3	15.9	10.3	8.5	13.6	10.4	10.3	6.7	6.7	5.5	4.9	2.5	5.2	

※全体スコアで降順にソート

